

Фронтальный адаптер - FLKM 4X14-PA/AN/S7-1500 - 2907385

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Фронтальный адаптер VARIOFACE, для 35 мм аналоговых модулей SIMATIC® S7-1500, подключение 4x 2 или 2x 2 каналов (40- или 20-контактные модули).

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 255712
GTIN	4055626255712
Вес/шт. (без упаковки)	76,800 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	25,4 мм
Высота	130,5 мм
Глубина	45,5 мм

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 70 °C
Степень защиты	IP00
	IP00

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	< 50 В DC
Макс. допустимый ток	1 А (на цепь)
Нормальный режим работы	100 % ED
Степень защиты	IP00

Параметры подключения

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
---------------------------	---------------------------

Фронтальный адаптер - FLKM 4X14-PA/AN/S7-1500 - 2907385

Технические данные

Параметры подключения

Тип подключения	IDC/FLK штыревой разъем
Количество точек подключения	4
Полюсов	14
Размер шага	2,54 мм

Поддерживаемые устройства управления

Управление	SIEMENS S7-1500
- подходящие платы ввода-вывода	6ES7 531-7NF10-0AB0
	6ES7 531-7KF00-0AB0
	6ES7 532-5HF00-0AB0
	6ES7 532-5HD00-0AB0
	6ES7 531-7NF00-0AB0
	6ES7 531-7PF00-0AB0
	6ES7 532-5ND00-0AB0

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	МЭК 61131-2
Расчетное импульсное напряжение	0,5 кВ
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 238705

Фронтальный адаптер - FLKM 4X14-PA/AN/S7-1500 - 2907385

Сертификаты

cUL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 238705

EAC



RU C-
DE.A*30.B00767

cULus Listed

