


CEI07.10-24V-50/60Hz



Особенности

Артикул	004641620
Наименование	CEI07.10-24V-50/60Hz
Вес	.25
Группа	Контакты миниютюрные и аксессуары
Назначение	Контакты миниатюрные, реверсивные 1NO
I (AC1) (A)	16
I (AC3 400V) (A)	3,5
P (AC3 kw) (kW)	1,5
Серия	Контакты миниатюрные CE, CAE, CE17

Веб-страница продукта 

Другая документация



Технические данные



ETIM международная спецификация

Модульное исполнение	
Номинальная коммутируемая мощность при AC-3, 400 В	1,5kW
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов	3
Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов	
Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов	1
Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов	0
Номинальный рабочий ток Ie при AC-3, 400 В	3.5A
Номинальный ток Ie при AC-1, 400 V	16A
Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	24-24V
Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	24-24V
Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока/DC	V
Тип подключения силовой электрической цепи	Frame clamp
Тип напряжения управления	Переменный ток (AC)
Номинальный рабочий ток Ie при AC-4, 400 В	A

Схема подключения

