## Технические характеристики продукта Характеристики

# **NSYSFBKF**

### Комплект для быстраяго соед шкафов SF





### Основные характеристики

| Основные характеристики                   |   |  |
|---|---|--|
| Диапазон                                  | Spacial   |  |
| Категория - аксессуар/отдельная<br>деталь | Комплектующие для сопряжения                                  |  |
| Тип устройства или его аксессуаров        | Комплект муфт   |  |
| Применение для устройства                 | Универсальный   |  |
| Место монтажа                             | Сторона соединения 2 шкафов<br>Соединение 2 шкафов по глубине |  |
| Совместимость серий продукта              | Spacial Spacial SF сборный шкаф                               |  |
| Состав устройства                         | 4 плоский разъем<br>Фиксаторы                                 |  |
| Количество в одном комплекте              | Комплект из 1 шт.   |  |
|   |   |  |

#### Дополнительные характеристики

| Материал          | Сталь                                 |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Тип покрытия      | Оцинкованный                          |                                       |
| Способ установки  | Винтами - тип винта самонарезающий М6 | S                                     |
| Высота            | 34 мм                                 |                                       |
| Ширина            | 69 мм                                 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Глубина           | 128 мм                                |                                       |
| Степень защиты ІР | IP40                                  |                                       |
| Монтажный диаметр | 0 mm                                  | 9                                     |

### Экологичность предложения

| Продукт категории Green Premium   |  |
|---|--|
| Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric   |  |
| Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |  |
|   | Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric  Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |

| Экологический профиль продукта   | Доступно<br>☑Экологический профиль продукта   |  |
|--|---|--|
| Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации |   |  |
| Гарантия на оборудование   |   |  |
| Период   | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в<br>эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев<br>даты поставки |  |