

Чемодан для инструмента - TOOL-CASE BASIC - 1212428

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Чемодан для инструмента



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	
GTIN	4046356514613
Вес/шт. (без упаковки)	6 768,000 GRM

Технические данные

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
---------------------------	---

Содержимое комплекта

Чемодан для инструмента - SAMPLE-TOOL-CASE - 1208319



Чемодан для инструментом, пустой, с резиновыми креплениями для размещения инструмента

Клещи для опрессовки - CRIMPFOX 10S - 1212045



Опрессовочные клещи, для кабельных наконечников без изолирующего хомута согласно DIN 46228 части 1 и наконечников с хомутом согласно DIN 46228 части 4, 0,14 мм² ... 10 мм², возможность отмены принудит. блокировки, ввод сбоку

Чемодан для инструмента - TOOL-CASE BASIC - 1212428

Содержимое комплекта

Клещи для опрессовки - CRIMPFOX-RCI 6 - 1212057



Клещи, для опрессовки изолированных кабельных наконечников, 0,5 - 6,0 мм² (красный, синий, желтый), овальная форма обжима, симметр.

Инструмент для резки кабеля - CUTFOX 18 - 1212129



Кабельный резак, загнутый, для медных и алюминиевых кабелей диаметром до 18 мм (сечение до 50 мм²)

Кусачки-бокорезы - CUTFOX-S VDE - 1212207



Бокорезы для жесткой (струнной) и мягкой проволоки, испытаны VDE 1000 В AC/ 1500 В DC

Инструмент - UNIFOX-C VDE - 1212202



Пассатижи, губки с насечкой, испытаны на соответствие VDE 1000 В AC/ 1500 В DC, размер: 180 мм

Инструмент - UNIFOX-P VDE - 1212204



Длинногубцы с режущими кромками, губки с насечкой, испытаны на соответствие VDE 1000 В AC/ 1500 В DC

Чемодан для инструмента - TOOL-CASE BASIC - 1212428

Содержимое комплекта

Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX 10 - 1212150



Инструмент для снятия изоляции, для проводов и линий 0,02 - 10 мм², самонастраивающийся, длина снятия изоляции 18 мм, сила реза до 10 мм² гибких /1,5 мм² жестких, сменный нож для снятия изоляции

Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX-D 11 - 1212160



Инструмент для снятия изоляции с многожильных кабелей сигнальных цепей и цепей управления, а также стекловолоконных кабелей диаметром 2,5 - 11 мм. Толщина изоляции до 1 мм

Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX-D 40 - 1212161



Инструмент для снятия оболочки, с кабелей диаметром 4,5 мм - 40 мм, толщина изоляции до 4,5 мм, шарнирный нож для выполнения круглых, продольных и спиральных надрезов

Отвертка - SZF 0-0,4X2,5 - 1204504



Инструмент для затягивания/отжима клемм ST, возможно использование в качестве шлицевой отвертки, размер: 0,4 x 2,5 x 75 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания

Отвертка - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Инструмент для затягивания винтовых клемм / отжима пружин клемм ST, возможно использование в качестве шлицевой отвертки, размер: 0,6 x 3,5 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от соскальзывания руки

Чемодан для инструмента - TOOL-CASE BASIC - 1212428

Содержимое комплекта

Отвертка - SZF 2-0,8X4,0 - 1204520



Инструмент для затягивания/отжима клемм ST, возможно использование в качестве шлицевой отвертки, размер: 0,8 x 4,0 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания

Отвертка - SZF 3-1,0X5,5 - 1206612



Инструмент для затягивания/отжима клемм ST, возможно использование в качестве шлицевой отвертки, размер: 1,0 x 5,5 x 150 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания

Отвертка - SZS 0,4X2,5 VDE - 1205037



Шлицевая отвертка, изоляция согласно VDE, размер: 0,4 x 2,5 x 80 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания

Отвертка - SZS 0,5X3,0 VDE - 1207404



Шлицевая отвертка, изоляция согласно VDE, размер: 0,5 x 3,0 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания

Отвертка - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066



Шлицевая отвертка, изоляция согласно VDE, размер: 1,0 x 4,0 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания

Чемодан для инструмента - TOOL-CASE BASIC - 1212428

Содержимое комплекта

Отвертка - SZS 1,0X6,5 VDE - 1205079



Шлицевая отвертка, изоляция согласно VDE, размер: 1,0 x 6,5 x 150 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания

Отвертка - SZK PH1 VDE - 1205150



Крестовая отвертка PH, изоляция согласно VDE, размер: PH 1 x 80 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания

Отвертка - SZK PH2 VDE - 1205163



Крестовая отвертка PH, изоляция согласно VDE, размер: PH 2 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания

Крестовидная отвертка - SZK PZ1 VDE - 1206450



Крестовая отвертка PZ, изоляция согласно VDE, размер: PZ 1 x 80 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания

Крестовидная отвертка - SZK PZ2 VDE - 1206463



Крестовая отвертка PZ, изоляция согласно VDE, размер: PZ 2 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания

Чемодан для инструмента - TOOL-CASE BASIC - 1212428

Содержимое комплекта

Ключ для шкафов управления - USS 4 - 1203149



Ключ для электрических шкафов, металлический, для всех распространенных типов шкафов

Комплект инструментов - SAMPLE-TOOL-CASE-CABLE-SET - 1208335



Образец набора инструментов

Контейнер - AI SORTI BOX RD - 3202960



Набор наконечников, соответствующих требованиям DIN 46228-4: 1990-09, по 50 шт.. AI 0,5-8 WH, AI 2,5-8 BU, 100 шт. AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK
