Технические характеристики продукта Характеристики

9001SKR1RH6 KHOΠKA 30MM 9001SKR1RH6



Основные характеристики

| Серия продукта | Harmony 9001SK |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Тип устройства или его аксессуаров | Кнопка |
| Краткое название устройства | 9001SK |
| Тип рукоятки | С возвратом |
| Параметры управляющего устройства | Потайной, красный |
| Доп. информация для толкателя | Полная окантовка из пластика |

Дополнительные характеристики

| The second secon | | 7 |
|--|------------------|-----|
| Материал окантовки | Пластик | |
| Монтажный диаметр | 30 мм | |
| Тип контактов | 1 H.3. | T L |
| Работа контактов | Стандарт | |
| Механическая износостойкость | 5000000 циклы | |
| Комплектация изделия | Механизм в сборе | |

Условия эксплуатации

| Стандарты | EN/IEC 60947-1 | |
|---------------------|----------------------------|--|
| | EN/IEC 60947-5-1 | |
| | EN/IEC 60947-5-4 | |
| | JIS C 4520 | |
| | JIS C 852 | |
| | UL 508 | |
| | CSA C22.2 № 14 | |
| Степень защиты ІР | IP66 | |
| Степень защиты NEMA | NEMA 1/2/3/3R/4/4X/6/12/13 | |
| | | |

Экологичность предложения

| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0921 - Декларация о соответствии Schneider Electric |
|--|---|
| Регламент REACh | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |