

Серия BOLERO

НОВИНКА

Классическая серия BOLERO – это олицетворение функциональности и изящного дизайна. Элегантные силуэты изделий и высокое качество материалов делают серию BOLERO безупречным выбором для классических и современных интерьеров квартир, загородных домов, офисных и коммерческих объектов. Соответствие требованиям безопасности продукции: ГОСТ IEC 60884-1 – розетки; ГОСТ Р 51324-1 – выключатели.



6

Преимущества

- Материалы изготовления корпуса механизма: – полиамид, не поддерживающий горение, – декоративные накладки и рамки: износостойкий АВС-пластик, устойчивый к УФ-излучению.
- Светодиодная синяя подсветка клавиш.
- Выключатели рассчитаны на более 40 000 включений.
- На корпусе выключателей нанесена схема подключения.
- Самозажимные контакты выключателей сокращают время монтажа на 80%.
- Контактные группы розеток обеспечивают надежную фиксацию вилки.
- Винтовые контакты розеток позволяют подключать провода до 2,5 мм².
- 3 способа монтажа: анкерное крепление, винтами к стене, винтами к подрозетнику.
- Жесткий металлический суппорт с оцинкованным покрытием не деформируется при монтаже.
- Надежная фиксация лицевой панели.
- Быстрая и точная сборка многопостовых комбинаций до 5 постов.
- Диммер с синей подсветкой позволяет диммировать LED лампы* и лампы накаливания.

*Led лампы, подлежащие диммированию.

Технические характеристики

Монтаж	скрытый
Максимальное напряжение	250 В/50 Гц
Номинальный ток выключателей	10 А
Номинальный ток розеток	10 А и 16 А
Степень защиты	IP20
Способ крепления	анкерное крепление и винтовое
Контактные зажимы розеток	винтовые
Контактные зажимы выключателей	самозажимные
Сечение подключаемых проводов	до 2,5 мм ²

Ассортимент

Наименование механизма	Количество в упаковке, шт.	Артикул механизма	Наименование накладки Цвет	Количество в упаковке, шт.	Артикул
 Выключатель 1 клав. 10А BOLERO	12	EVB10-10	Накладка 1 клав. Белый	24	ENB10-V-K01
			Кремовый		ENB10-V-K33
			Антрацит		ENB10-V-K95
			Серебряный		ENB10-V-K23
 Выключатель 2 клав. 10А BOLERO	12	EVB20-10	Накладка 2 клав. Белый	24	ENB20-V-K01
			Кремовый		ENB20-V-K33
			Антрацит		ENB20-V-K95
			Серебряный		ENB20-V-K23
 Выключатель 1 клав. проход. 10А BOLERO	12	EVB12-10	Накладка 1 клав. проходн. Белый	24	ENB12-V-K01
			Кремовый		ENB12-V-K33
			Антрацит		ENB12-V-K95
			Серебряный		ENB12-V-K23
 Выключатель 2 клав. проход. 10А BOLERO	12	EVB22-10	Накладка 2 клав. проходн. Белый	24	ENB22-V-K01
			Кремовый		ENB22-V-K33
			Антрацит		ENB22-V-K95
			Серебряный		ENB22-V-K23
 Выключатель 3 клав. 10А BOLERO	12	EVB30-10	Накладка 3 клав. Белый	24	ENB30-V-K01
			Кремовый		ENB30-V-K33
			Антрацит		ENB30-V-K95
			Серебряный		ENB30-V-K23
 Выключатель 1 клав. с инд. 10А BOLERO	12	EVB11-10	Накладка 1 клав. с индик. Белый	24	ENB11-V-K01
			Кремовый		ENB11-V-K33
			Антрацит		ENB11-V-K95
			Серебряный		ENB11-V-K23
 Выключатель 2 клав. с инд. 10А BOLERO	12	EVB21-10	Накладка 2 клав. с индик. Белый	24	ENB21-V-K01
			Кремовый		ENB21-V-K33
			Антрацит		ENB21-V-K95
			Серебряный		ENB21-V-K23
 Выключатель 1 клав. перекр. 10А BOLERO	12	EVB13-10	Накладка 1 клав. перекрест. Белый	24	ENB13-V-K01
			Кремовый		ENB13-V-K33
			Антрацит		ENB13-V-K95
			Серебряный		ENB13-V-K23
 Выключатель 1 клав. кноп. звон. 10А BOLERO	12	EVB14-10	Накладка 1 клав. звонок Белый	24	ENB14-V-K01
			Кремовый		ENB14-V-K33
			Антрацит		ENB14-V-K95
			Серебряный		ENB14-V-K23
 Выключатель 2 клав. жалюзи BOLERO	12	EVB15-10	Накладка 2 клав. для жалюзи Белый	24	ENB15-V-K01
			Кремовый		ENB15-V-K33
			Антрацит		ENB15-V-K95
			Серебряный		ENB15-V-K23
 Светорегулятор поворот. с индик. 600Вт BOLERO	8	EDB10-03	Накладка к светорегулятору Белый	16	ENB10-D-K01
			Кремовый		ENB10-D-K33
			Антрацит		ENB10-D-K95
			Серебряный		ENB10-D-K23

Наименование механизма	Количество в упаковке, шт.	Артикул механизма	Наименование накладки Цвет	Количество в упаковке, шт.	Артикул накладки				
	12	ERB11-16	Накладка розетка с з/к	24	Белый	ENB11-R-K01			
			Кремовый		ENB11-R-K33				
			Антрацит		ENB11-R-K95				
			Серебряный		ENB11-R-K23				
			Накладка розетка с з/к с шт.		12	Белый	ENB21-R-K01		
			Кремовый			ENB21-R-K33			
			Антрацит			ENB21-R-K95			
			Серебряный			ENB21-R-K23			
			Накладка розетка с з/к с кр.		12	Белый	ENB31-R-K01		
Кремовый	ENB31-R-K33								
Антрацит	ENB31-R-K95								
Серебряный	ENB31-R-K23								
	12	ERB10-10	Накладка розетка без з/к	24	Белый	ENB10-R-K01			
			Кремовый		ENB10-R-K33				
			Антрацит		ENB10-R-K95				
	12	ETB10-01	Накладка телеф. RJ12/HDMI	24	Белый	ENB11-T-K01			
			Кремовый		ENB11-T-K33				
			Антрацит		ENB11-T-K95				
	12	ENB20-01	Накладка комп. RJ45 Cat5e/6	24	Белый	ENB10-K-K01			
			Кремовый		ENB10-K-K33				
			Антрацит		ENB10-K-K95				
	12	EKB11-01	Серебряный		ENB10-K-K23				
			Накладка 2-ая комп. RJ45 Cat5e		24	Белый	ENB12-R-K01		
			Кремовый			ENB12-R-K33			
Антрацит	ENB12-R-K95								
Серебряный	ENB12-R-K23								
	12	EAB10-01	Накладка TV проходн./оконечн.	24	Белый	ENB10-TV-K01			
			Кремовый		ENB10-TV-K33				
			Антрацит		ENB10-TV-K95				
	12	EAB11-01	Серебряный		ENB10-TV-K23				
			Наименование		Количество в упаковке, шт.	Цвет	Артикул		
					5	(в сборе*)	Белый		ERB29-K01-16
	5	(в сборе*)		Белый					ERB29-K01-10
									5

* Двойные розетки поставляются в сборе (механизм+накладка с рамкой).

	Наименование	Количество в упаковке, шт.	Цвет	Артикул
	Розетка 2-ая без з/к 10A BOLERO (в сборе*)	5	Кремовый	ERB20-K33-10
	Розетка 2-ая с з/к 16A (в сборе*)	5	Серебряный	ERB21-K23-16
	Розетка 2-ая без з/к 10A (в сборе*)	5	Серебряный	ERB20-K23-10
	Розетка 2-ая с з/к 16A (в сборе*)	5	Антрацит	ERB21-K95-16
	Розетка 2-ая без з/к 10A (в сборе*)	5	Антрацит	ERB20-K95-10
	Рамка одноместная горизонтальная	20	Белый	EMB12-K01
		10	Кремовый	EMB12-K33
		10	Антрацит	EMB12-K95
		10	Серебряный	EMB12-K95
	Рамка двухместная горизонтальная	20	Белый	EMB20-K01
		10	Кремовый	EMB20-K33
		10	Антрацит	EMB20-K95
		10	Серебряный	EMB20-K95
	Рамка трехместная горизонтальная	20	Белый	EMB30-K01
		10	Кремовый	EMB30-K33
		10	Антрацит	EMB30-K95
		10	Серебряный	EMB30-K95
	Рамка четырехместная горизонтальная	20	Белый	EMB40-K01
		10	Кремовый	EMB40-K33
		10	Антрацит	EMB40-K95
		10	Серебряный	EMB40-K95
	Рамка пятиместная горизонтальная	20	Белый	EMB50-K01
		10	Кремовый	EMB50-K33
		10	Антрацит	EMB50-K95
		10	Серебряный	EMB50-K95
	Рамка двухместная вертикальная	20	Белый	EMB21-K01
		10	Кремовый	EMB21-K33
		10	Антрацит	EMB21-K95
		10	Серебряный	EMB21-K95
	Рамка трехместная вертикальная	20	Белый	EMB31-K01
		10	Кремовый	EMB31-K33
		10	Антрацит	EMB31-K95
		10	Серебряный	EMB31-K95

Цветовые решения



Белый



Кремовый



Антрацит



Серебряный

* Двойные розетки поставляются в сборе (механизм+накладка с рамкой).

Серия «КВАРТА»

Серия электроустановочных изделий скрытой установки. Классический дизайн, надежный механизм позволяют легко монтировать розетки и выключатели в любых жилых и общественных зданиях.



6

Преимущества

- Ассортиментная линейка составлена с учетом тенденций рыночного спроса и включает перечень наиболее актуальных и популярных позиций.
- Модульный принцип инсталляции позволяет монтировать до четырех изделий шлейфом в один блок по горизонтали или вертикали.
- Металлический суппорт из оцинкованной стали позволяет крепить изделие как на винты, так и на распорные лапки в различные типы подрозетников.
- Лицевая панель изделий и рамки из негорючего АБС-пластика.
- Шасси розеток и выключателей изготовлены из стали с защитой от коррозии, что обеспечивает надежность и долговечность изделия.
- Вся продукция соответствует требованиям действующего российского законодательства в области безопасности продукции (ГОСТ IEC 60884-1 – розетки, ГОСТ Р 51324.1-2005 – выключатели, ГОСТ Р 51324.1-2005, ГОСТ Р 51324.2.1-99 – светорегуляторы).

- Образцы изделий серии «Кварт» успешно прошли испытания на соответствие требованиям международных стандартов, что подтверждено получением сертификата Таможенного союза, действующего на территории Республики Беларуси, Казахстана и РФ.

Технические характеристики

Монтаж	скрытый
Цвет	белый, кремовый
Номинальный ток выключателей	10 А
Номинальный ток розеток	16 А
Крепление к подрозетнику	винты и распорные лапки
Зажим проводов (для медных и алюминиевых проводов сечением до 2,5 мм ²)	винтовой
Расстояние между центрами изделий при групповом монтаже	71 мм