

# Основание для кабельной стяжки - WT-BASE LS HF 6 BK - 3240709

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Основание для кабельной стяжки, для кабельных стяжек шириной до 6 мм, самоклеющееся (каучук) и привинчиваемое, отверстие для крепления 4,8 мм, ввод кабельного зажима с 4 сторон





## Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	4 0 4 6 3 5 6 7 0 3 9 6 3
GTIN	4046356703963
Вес/шт. (без упаковки)	1,700 GRM

## Технические данные

#### Размеры

Длина (b)	27 мм
Ширина (а)	27 мм
Высота (с)	6,5 мм
Диаметр отверстий	4,8 мм

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C 60 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	-15 °C 40 °C

#### Общие сведения

Цвет	черный
Исполнение	Крепление
Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	НВ
Материал	ABS
Прочность на разрыв	0 H



# Основание для кабельной стяжки - WT-BASE LS HF 6 BK - 3240709

# Технические данные

## Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	НВ
Environmental Product Compliance	
China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com