

# Корпус - НС-В 32-КМQ-82/О1STM40 - 1647297

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Соединительный корпус HEAVYCON B32, с двумя защелками, высота 82 мм, с резьбой 1 x M40



# Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	4 017918 944223
GTIN	4017918944223
Вес/шт. (без упаковки)	526,400 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

# Технические данные

### Размеры

Высота	82 мм
Ширина	79 мм
Длина	94 мм

# Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C 125 °C

### Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B32, DD144, M	
Размер	B32	
Тип корпуса	Соединительный корпус	
Цвет	серый	
Тип фиксатора	с двумя защелками	
Количество подключаемых кабелей	1	
Кабельный отвод	прямое	
Резьбовые элементы	без	

19/05/2019 Стр. 1 / 2



# Корпус - HC-B 32-КМQ-82/О1STM40 - 1647297

# Технические данные

# Общие сведения

Тип резьбового соединения	1x M40	
Материал корпуса	Алюминиевое литья под давл.	
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый	
Материал, уплотнение	NBR	
Материал крепления	Оцинкованная сталь	

# **Environmental Product Compliance**

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты		
Сертификаты		
Сертификаты		
EAC		

Сертификация для взрывоопасных зон

# Подробности сертификации

EAC <b>EFI</b>	RU C- DE.Al30.B.01102
----------------	--------------------------

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com