




Klemmsan®

375892 WGO 2N

10 мм², Винтовое соединение, Измерительная клемма С 2 Тест Разъемами, Материал изоляции PA, Серый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	10 mm
	Длина	74,6 mm
	Высота(MR 32)	59,2 mm
	Высота (MR 35x7.5)	51,7 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	400 V ~
	Номинальный ток	57 A
	Сечение	10 mm ²
	Норма	EN 60947-7-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	10 mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	10
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	1,5 mm ²

Максимальное одножильное сечение	16 mm ²
Минимальное многожильное сечение	1,5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	10 mm ²
AWG Сечение	16-8
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	12 mm
Момент затяжки	1.2/1.8 Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info		Number of hives	
■	375890	0	10 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма без Разъемов, Материал изоляции PA, Серый
■	375891	1	10 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма с 1 Разъемом, Материал изоляции PA, Серый
■	375892	2 TEST	10 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма С 2 Тест Разъемами, Материал изоляции PA, Серый
■	375893	1 TEST	10 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма с 1 Тест Разъемом, Материал изоляции PA, Серый
■	375894	2	10 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма С 2 Разъемами, Материал изоляции PA, Серый
■	375800	0	10 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма без Разъемов, Материал изоляции PA, Бежевый
■	375801	1	10 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма с 1 Разъемом, Материал изоляции PA, Бежевый
■	375802	2 TEST	10 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма С 2 Тест Разъемами, Материал изоляции PA, Бежевый
■	375803	1 TEST	10 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма с 1 Тест Разъемом, Материал изоляции PA, Бежевый
■	375804	2	10 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма С 2 Разъемами, Материал изоляции PA, Бежевый

Order Info **Number of
hives**