Технические характеристики продукта Характеристики

MUR34201 MUREVA S, КЛАВИША с символом "звонок", АНТРАЦИТ, IP55



Основные характеристики

| o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | | |
|---------------------------------------|-----------------|--|
| Серия продукта | Mureva Styl | |
| Оттенок цвета | Grey (RAL 7016) | |

Дополнительные характеристики

| Тип монтажа | Скрытый Открытый | |
|---------------------------|---|--|
| Исполнительное устройство | Клавиша | |
| Условия эксплуатации | Внутр./наружн. | |
| Материал | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) PP (полипропилен) | |
| Маркировка | Символ "звонок" | |
| Высота | 70 мм | |
| Ширина | 70 мм | |
| Глубина | 14 мм | |

Условия эксплуатации

| условия эксплуатации | | |
|---|---|---|
| Этикетки качества | NF CE | |
| | EAC | |
| | AENOR | |
| Степень защиты ІР | IP55 | 9 |
| Степень защиты ІК | IK08 | |
| Огнестойкость | Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 | |
| Стандарты | EN 60669-1 | |
| Рабочая температура окружающей среды | -540 °C | |
| Температура окружающей среды при хранении | -2555 °C | , |
| | | |

Гарантия на оборудование

| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в | |
|--------|---|--|
| | эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с | |
| | даты поставки | |