


# ETIMAT RC 3p C6



## Особенности

Артикул	630631102
Наименование	ETIMAT RC 3p C6
Группа	Модульные автоматические выключатели и аксессуары
Назначение	Автоматические выключатели
Отключающая способность (kA)	10
Характеристика срабатывания	C
Номинальный ток	6
Количество полюсов	3
Серия	ETIMAT RC Автоматические выключатели с дистанционным управлением

Веб-страница продукта [🔗](#)

## Другая документация



Технические данные  
3D Model



## ETIM международная спецификация

Частота	50Hz
Тип напряжения	Переменный ток (AC)
Глубина ниши для монтажа	69,5mm
Номинальный ток	6 A
Номинальное рабочее напряжение	400V
Характеристика срабатывания (кривая тока)	C
Количество полюсов	3
Размер в соответствии с DIN 43880	
Класс токоограничения	3
Категория перенапряжения	
Степень загрязнения	
Ширина по количеству модулей	4
Степень защиты (IP)	IP20
Отключение нейтрали	
Отключающая способность по EN 60898	10kA
Отключающая способность по IEC 60947-2	kA
Дополнительное устройство выключателя номинального тока	A
Дополнительное устройство номинального напряжения	230V


Дополнительное оборудование контроля  
напряжения

Переменный ток (АС)


Дополнительное оборудование, входящее в  
поставку

Remote release


# Технические характеристики



## Токо - временные характеристики



## Габаритные размеры



## Обозначение/Подключение

