Технические характеристики продукта Характеристики

NSYTPV Защитная РЕЗИНОВАЯ ЛЕНТА 10М





Основные характеристики

| Серия продукта | Actassi |
|--|-------------------------|
| Тип устройства или его аксессуаров | Защитная полоса |
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуар для установки |
| Область применения | Защита кромки листа |

Дополнительные характеристики

| основные характеристики | |
|--|---|
| Серия продукта | Actassi |
| ип устройства или его аксессуаров | Защитная полоса |
| Сатегория - аксессуар/отдельная цеталь | Аксессуар для установки |
| Область применения | Защита кромки листа |
| Іополнительные характеристи Место монтажа Материал | Шкаф Резина |
| Совместимость серий продукта | Actassi VDS |
| | Actassi VDA |
| Назначение изделия | Корпус |
| Длина | 10 м |
| | |
| Экологичность предложения | |
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACh | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно В Экологический профиль продукта |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |
| арантия на оборудование | |
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |

Экологичность предложения

| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
|--|---|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric |
| | 🖆 Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACh | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно |
| | |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в |
|--------|---|
| | эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с |
| | даты поставки |