


## Кабельный канал - CD 80X80 BU - 3240320

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный канал, синий, состоит из верхней и нижней части, ширина: 80 мм, высота: 80 мм, длина: 2 000 мм

### Преимущества для Вас

- ✓ Резак для кабельных коробов PPS CD для простой, не требующей больших усилий нарезки без образования заусениц благодаря особому отношению плеча рычага и геометрии нарезки
- ✓ Простая, не требующая больших усилий нарезка с помощью ножниц для кабельных коробов CUTFOX-CD без образования заусениц
- ✓ Удаление части перегородки на участке надреза без образования заусенцев и без использования инструмента
- ✓ Широкие, скошенные головки перегородок кабельных коробов дают возможность легкого монтажа и отличного прилегания крышки
- ✓ Надежная фиксация уложенных проводов благодаря установленным в перегородках крепежным скобам
- ✓ Пластмассовые заклепки под развальцовку обеспечивают простоту фиксации кабельных каналов при помощи инструмента для обжимки



### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 6 stk                                                                                                   |
| Минимальный объем заказа | 6 stk                                                                                                   |
| GTIN                     | <br>4 046356 508001 |
| GTIN                     | 4046356508001                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 175,000 GRM                                                                                             |

### Технические данные

#### Размеры

|            |          |
|------------|----------|
| Длина (b)  | 2000 мм  |
| Ширина (a) | 80 мм    |
| Высота (c) | 80 мм    |
| Диаметр    | 80,00 мм |

#### Окружающие условия

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 60 °C |
|-------------------------------------------------|-----------------|

## Кабельный канал - CD 80X80 BU - 3240320

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Цвет                                  | синий                |
| Составная часть                       | не содержит свинца   |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0                   |
| Материал                              | ПВХ                  |
| Номинальное сечение                   | 4412 мм <sup>2</sup> |

#### Стандарты и предписания

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Без галогенов                         | нет |
| Подключение согласно стандарту        | CSA |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0  |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

CSA / UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|     |                                                                                     |                                                                                                                                         |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CSA |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 248269 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|               |                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| UL Recognized |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 328576 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VDE Zeichengenehmigung |  | <a href="http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a> | 40027969 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

