Технические характеристики продукта Характеристики

GSL000824

GLOSSA Розетка двойная с заземлением, в сборе, шоколад





Основные характеристики

Диапазон	Glossa	
Тип устройства или его аксессуаров	Двойная розетка	
Комплектация изделия	Механизм в сборе	
Описание стандарта розетки	С заземляющим контактом	
Конфигурация полюсов розеток	2P + E	
Оттенок цвета	Коричневый	
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия	YNT C

Дополнительные характеристики

House water obs	<u>.</u>	
Тип монтажа	Скрытый	
Номинальный ток	16 A	
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V пер. ток	
Монтаж	Лапками	
	Винтами	
Материал	PC + ASA глянцевая	
Присоединения	Винтовые зажимы 2,5 мм² жесткий	
	Винтовые зажимы 2,5 мм² гибкий	ğ
Высота	112 мм	
Ширина	83 мм	
Глубина	48 мм	
Глубина монтажа	25 мм	
Масса продукта	0.086 кг	,

Условия эксплуатации

J GJ G BIJT G KG I B I Y G T G G T I	71 OKOTATYATAANI	
Степень защиты ІР	IP20	
Сертификация продукта	EAC	

Стандарты	TP TC 004/2011		
Экологичность предложения			
Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium		
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1809 - Декларация о соответствии Schneider Electric		
	🖆 Декларация о соответствии Schneider Electric		
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.		
	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.		
Экологический профиль продукта	Доступно		
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации		
Гарантия на оборудование			
Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки		