# Технические VW3A7606R07 характеристики продукта Тормозной резисто

## Тормозной резистор IP65 72 OM 200BT 0.75M

Характеристики



Основные характеристики

Conus sposyrta	Altivar	
Серия продукта		
	Lexium	
Тип устройства или его аксессуаров	Тормозной резистор	
Совместимость серий продукта	Lexium 05	
	Lexium 15	
	Altivar 32	
	Lexium 32	
	Lexium 32i	
	Lexium 28	
	Lexium 52	
	Altivar Machine ATV320	
Совместимость продукта	ATV32HU30N4	
	ATV32HU40N4	
	Преобразователь частоты ATV320 двигатель в 3 кВт, 380500 В, трехфазный	
	Преобразователь частоты ATV320 двигатель в 4 kW, 380500 В, трехфазный	
	Преобразователь частоты ATV320 двигатель в 4 kW, 525600 В, трехфазный	
Значение сопротивления	72 Ом	
Долговременная мощность	200 Вт	
Средняя располагаемая мощность	50 Вт в 50 °C	
Длина кабеля	0.75 м	

#### Дополнительные характеристики

Макс. энергия	14600 Ј в 115 В 6000 Дж в 480 В 6600 Дж в 400 В 9600 Дж в 230 В	,
Типы реализуемых защит	Тепловая защита через сервопривод	
Масса продукта	0.93 кг	

#### Условия эксплуатации

050 °C
-2585 °C
IP65
IP65

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в	
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с	
	даты поставки	