

СКОБА КРЕПЕЖНАЯ

Краткое руководство по эксплуатации

Основные сведения об изделии

Скоба крепежная товарного знака IEK (далее – скоба) предназначена для фиксации проводов, кабелей на несущих конструкциях, работающих в статическом состоянии.

Скоба предназначена для однократного применения и ремонту не подлежит.

Технические характеристики

Габаритные и установочные размеры приведены в таблице 1 и на рисунке 1.

Скоба изготовлена из синтетического полиамида (нейлон PA 6.6).

Правила и условия эффективного и безопасного использования Меры безопасности

Монтаж и эксплуатация скобы должны осуществляться только квалифицированным персоналом

При обнаружении неисправности изделие заменить на новое.

При обнаружении неисправности изделия во время гарантийного срока необходимо обратиться в организацию, где было приобретено изделие.

Правила эксплуатации

Температура монтажа – от 0 °С до плюс 60 °С;

Температура эксплуатации – от минус 40 °С до плюс 85 °С.

Не подвергать ударным нагрузкам, направленным вдоль поверхности несущей строительной конструкции, в которой закреплена скоба.

Групповую упаковку вскрывать непосредственно перед применением изделий.

Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование изделия осуществляется в условиях С по ГОСТ 23216 при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С и относительной влажности 75 % при 15 °С.

Условия хранения изделий 2(С) по ГОСТ 15150, неотапливаемые хранилища в микроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С и относительной влажности 75 % при 15 °С.

Не допускается хранить изделие вместе с органическими растворителями, кислотами, химикатами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и другими агрессивными средами.

После вывода из эксплуатации изделие утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой продукции.

Срок службы и гарантии изготовителя

Срок службы скобы 10 лет. По истечению срока службы изделие не представляет опасности для здоровья и окружающей среды.

FASTENING BRACKET

ENG

Base information about product

The fastening bracket of the IEK trademark (hereinafter referred to as – the bracket) is intended for fixing wires, cables on supporting structures operating in a static state.

The bracket is intended for one-time use and cannot be repaired.

Technical specifications

Overall and mounting dimensions are listed in Table 1 and Figure 1.

The bracket is made of synthetic polyamide (nylon PA 6.6).

Rules and conditions of effective and safe use

Safety precaution

Installation and operation of the bracket should be carried out only by qualified personnel.

If a defect is found, replace the product with a new one.

If you find a product malfunction during the warranty period, you must contact the organization where the product was purchased.

Rules of operation

Installation temperature – from 0 °C to plus 60 °C;

Operation temperature – from minus 40 °C to plus 85 °C.

Do not subject to shock loads directed along the surface of the supporting building structure in which the bracket is fixed.

Open the multiple package immediately before using the products.

Transportation, storage and disposal

The product is transported at an ambient temperature of minus 50 °C to plus 40 °C and a relative humidity of 75 % at 15 °C.

The product is stored in unheated storage facilities in microclimatic regions with moderate and cold climates, at the ambient temperatures from minus 50 °C to plus 40 °C and a relative humidity of 75 % at 15 °C.

It is not allowed to store the product together with organic solvents, acids, chemicals, flammable and combustible liquids and other aggressive media.

After decommissioning, the product is disposed in accordance with the rules for the disposal of household products.

Service life and manufacturer's warranties

Bracket service life is 10 years. At the end of its service life, the product poses no danger to health and the environment.

Таблица 1 / Table 1

Наименование/Denomination	Размеры, мм / Dimensions, mm								
	a	b	c	d	d1	d2	l	l1	e
Скоба крепежная 5 мм, белая/черная / Fastening bracket 5 mm, white/black	20,5	15,9	16,4	1,1	5,7	4,5	10,5	9,6	2,3
Скоба крепежная 6 мм, белая/черная / Fastening bracket 6 mm, white/black	22,6	17,4	18	1,1	6,4	4,5	12,1	9,7	3
Скоба крепежная 9 мм, белая/черная / Fastening bracket 9 mm, white/black	25	18,1	18,7	1,3	9,4	4,5	12,7	11,8	4,1
Скоба крепежная 12 мм, белая/черная / Fastening bracket 12 mm, white/black	29	20,5	21,2	1,3	12,1	4,5	15	11,8	5,2
Скоба крепежная 16 мм, белая/черная / Fastening bracket 16 mm, white/black	32,6	22,5	23,3	1,3	15,8	4,5	17,7	11,8	5,5
Скоба крепежная 20 мм, белая/черная / Fastening bracket 20 mm, white/black	34,5	22,4	23,2	1,3	19,4	4,5	17,6	11,8	7




Рисунок 1 / Figure 1

В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации: /

During the warranty period and in the event of a claim, contact the seller or the organizations:

Российская Федерация
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142100, Московская область,
г. Подольск, проспект Ленина,
дом 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

Russian Federation
«IEK HOLDING» LLC

107/49 Prospect Lenina, office 457,
Podolsk, Moscow region, 142100
Tel./fax: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

МОНГОЛИЯ
«ИЭК Монголия» КОО

Улан-Батор, 20-й участок
Баянголского района, Западная зона
промышленного района 16100,
Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

Mongolia
«IEK Mongolia» LLC

ul. Moskovskaya, 9, Zapadnaya zona
promyshlennogo rayona 16100,
20 uchastok Bayangolyskogo rayona,
Ulan Bator
Tel.: +976 7015-28-28
Fax: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

Республика Молдова
«ИЭК ТРЭЙД» О.О.О.

MD-2044, город Кишинев
ул. Мария Дрэган, 21
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

Страны Азии**Республика Казахстан**
ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»

040916, Алматинская область,
Карасайский район, с. Иргели,
мкр. Акжол 71А
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50
infokz@iek.ru
www.iek.kz

УКРАИНА**ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ**
УКРЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»

08132, Киевская область,
Киево-Святошинский район,
г. Вишневое, ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua

Страны Евросоюза**Латвийская Республика**
ООО «ИЭК Балтия»

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11
Тел.: +371 2934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru

Республика Беларусь
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

(Представительство
в Республике Беларусь)
220025, г. Минск,
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62
Тел.: +375 (17) 286-36-29
iek.by@iek.ru
www.iek.ru

Republic of Moldova
«IEK TRADE» L.L.C.

21 Maria Dragan str., Chisinau,
MD-2044
Tel.: +373 (22) 479-065, 479-066
Fax: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

Asian countries**Republic of Kazakhstan**
"TH IEK.KAZ" LLP

71A mkr. Akzhol, s. Irgeli, Karasaiskiy
district, Almaty region, 040916
Tel.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50
HYPERLINK "mailto:infokz@iek.ru"
infokz@iek.ru
www.iek.kz

Ukraine**«TRADE HOUSE**
UKRELEKTROKOMPLEKT» LLC

ul. Kievskaya, 6 V, Vishnyovoe, Kyivo-
Svyatoshinskiy rayon, Kyiv oblast, 08132
Tel.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua

EU countries**Republic of Latvia**
LLC «IEK Baltija»

11, Rankas str., Riga, LV-1005
Tel.: +371 2934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru

Republic of Belarus
LLC «IEK HOLDING»

(Representative office
in the Republic of Belarus)
220025, Minsk, ul. Shafarnyanskaya,
d. 11, room 62
Tel.: +375 (17) 286-36-29
iek.by@iek.ru
www.iek.ru