

Кабельный зажим - WCC 38 - 3240258

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Кабельный зажим, для монтажной профилированной рейки

Преимущества для Вас

- ☑ Конструкция оснований из безгалогенной пластмассы обеспечивает одновременную защиту провода и оптимальное закрепление
- ☑ Это обеспечивает возможность простой и надежной прокладки отдельных кабелей и жгутов диаметром до 38 мм
- ☑ Кабельные зажимы служат для разгрузки провода от натяжения



Коммерческие данные

Упаковочная единица	25 stk
Минимальный объем заказа	25 stk
GTIN	4 046356 464505
GTIN	4046356464505
Вес/шт. (без упаковки)	65,390 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

	Диаметр кабеля	34 мм 38 мм
--	----------------	-------------

Общие сведения

Материал	Сталь
Покрытие	оцинкованный

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com