# Технические характеристики продукта

## NSYDS3D43

## Сплошная дверь S3D 400X300

Характеристики





### Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие для шкафа
Тип устройства или его аксессуаров	Дверь
Применение для устройства	Универсальный
Номинальные размеры для шкафа	H: -
Место монтажа	Передний
Совместимость серий продукта	Spacial S3D
Состав устройства	1 дверь Система блокировки
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.

#### Дополнительные характеристики

Материал	Листовая сталь для дверь	
Цвет	Серый RAL 7035	
Тип покрытия	Текстурированное эпоксидно-полиэстровое	
Тип замка	Два ригеля 3 мм	
Количество замков	1	
Тип двери	Дверь	
Открытие двери	Реверсируемый 120°	
Максимальная нагрузка	50 кг/м²	
Высота	Номинальн. : 400 мм	
Ширина	Номинальн. : 300 мм	3
Масса продукта	1.485 kg	

#### Экологичность предложения

Соответствие экологическому	Продукт категории Green Premium	
статусу		

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
	☑Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
Гарантия на оборудование	
Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки