

ETIMAT P10 3p+N C50



Особенности

Артикул	275041102
Наименование	ETIMAT P10 3p+N C50
Вес	480
Группа	Модульные автоматические выключатели и аксессуары
Назначение	Автоматические выключатели
Отключающая способность (кА)	10
Характеристика срабатывания	C
Номинальный ток	50
Количество полюсов	3+N
Серия	ETIMAT P10 10kA

Веб-страница продукта [🔗](#)

Другая документация




[CE сертификат](#)
[Технические данные](#)
[3D Model](#)




ETIM международная спецификация

Частота	50Hz
Тип напряжения	Переменный ток (AC)
Глубина ниши для монтажа	69,5mm
Номинальный ток	50 A
Номинальное рабочее напряжение	400V
Характеристика срабатывания (кривая тока)	C
Количество полюсов	3+N
Класс токоограничения	3
Категория перенапряжения	3
Степень загрязнения	
Ширина по количеству модулей	4
Степень защиты (IP)	IP20
Отключение нейтрали	true
Отключающая способность по EN 60898	10kA
Отключающая способность по IEC 60947-2	kA
Дополнительные аксессуары	true
Количество полюсов (общее)	3+N


Технические характеристики



Токо - временные характеристики



Габаритные размеры



Обозначение/Подключение



1p



1p+N



2p



3p



3p+N