## Технические характеристики продукта Характеристики

# MTN5133-0000

Механизм поворотного светорегулятора с индикатором нагрузки 600ВА



### Основные характеристики

Диапазон	Merten	— e
Серия продукта	Вставки Merten	
Тип устройства или его аксессуаров	Диммер	

### Дополнительные характеристики

Основные характеристики	Меrten Вставки Merten Диммер
Диапазон	
Серия продукта	Диммер
Тип устройства или его аксессуаров	
Дополнительные характеристи	
Тип диммера	Вращающийся реостат
Управление диммером	Поворотн. нажимного типа
Тип управления	Rotary push type
Функция выключателя	1-полюсный на 2 направления
Тип нагрузки	Incandescent lamp: Halogen lamp:@230 V Conventional transformer:
Диапазон мощности	Incandescent lamp : 40600 W Halogen lamp : 40600 W Conventional transformer : 40600 W
Номинальный ток/напряжение	10 А - 230 В переменный ток
Типы реализуемых защит	Защита предохранителем
Соответствующий номинал предохранителя	6.3 A
Присоединения	Винтовые зажимы
Форма головки винта	Pozidriv № 1 и комбинированный
Мощность зажимного соединения	1.52.5 мм² жесткий кабель кабель(и) 1,52,5 мм² одно- или многопроволочный кабель(и)
Тип монтажа	Скрытый
Глубина монтажа	29 мм
Высота	71 мм
Условия эксплуатации	71 MM
Стандарты	EN 60669-1 EN 60669-2-1
Сертификация продукта	CE NEMKO SEMKO

#### Условия эксплуатации

		g
Стандарты	EN 60669-1 EN 60669-2-1	
Сертификация продукта	CE	Ę
	NEMKO SEMKO	

	FI	
Степень защиты IP	IP20 (с передней панелью)	
Экологичность предложения		
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1426 - Декларация о соответствии Schneider Electric	
	☑Декларация о соответствии Schneider Electric	
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.	
	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.	
Гарантия на оборудование		
Период	иод Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяце даты поставки	