

ETIMAT 6 3p C20



Особенности

Артикул	002145517
Наименование	ETIMAT 6 3p C20
Вес	.334
Группа	Модульные автоматические выключатели и аксессуары
Назначение	Автоматические выключатели
Отключающая способность (кА)	6
Характеристика срабатывания	C
Номинальный ток	20
Количество полюсов	3
Серия	ETIMAT 6 6kA

Веб-страница продукта

Другая документация




[CE сертификат](#)
[Технические данные](#)
[3D Model](#)




ETIM международная спецификация

Частота	50Hz
Тип напряжения	Переменный ток (AC)
Глубина ниши для монтажа	68mm
Номинальный ток	20 A
Номинальное рабочее напряжение	400V
Характеристика срабатывания (кривая тока)	C
Количество полюсов	3
Класс токоограничения	3
Категория перенапряжения	
Степень загрязнения	
Ширина по количеству модулей	3
Степень защиты (IP)	IP20
Отключение нейтрали	
Отключающая способность по EN 60898	6kA
Отключающая способность по IEC 60947-2	kA
Дополнительные аксессуары	true
Количество полюсов (общее)	3

Технические характеристики



Токо - временные характеристики



Габаритные размеры




Обозначение/Подключение


1P




1P+N



2P



3P



3P+N

