

Комплект устройств защиты от перенапряжений - GEB-SET-T1/T2 TAE/TV-SAT - 2801022

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Расширенное оборудование для защиты от перенапряжений, вкл. разрядник для защиты от тока молнии / перенапряжений для зданий. Комплект разрядника с устройством защиты блока питания, аналогового телекоммуникационного устройства и антенн TV-/TV-SAT с принадлежностями.

Преимущества для Вас

- ✓ Комплект защиты от перенапряжений в качестве мощной базовой защиты
- ✓ Адаптированные друг к другу устройства защиты
- ✓ Токоотвод VAL-MS-T1/T2 для монтажа в распределительные устройства
- ✓ Три защитных адаптера (тип 3) для защиты источников питания, два из них с дополнительным устройством для защиты сигнальных проводов (TV/SAT или TAE)
- ✓ В комплект поставки входят адаптер и кабель

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 673570
GTIN	4046356673570
Вес/шт. (без упаковки)	1 430,500 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Комплект состоит из	2800184 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1
	2882200 MNT-1 D
	2882381 MNT-TAE D
	2882284 MNT-TV-SAT D

Комплект устройств защиты от перенапряжений - GEB-SET-T1/T2 TAE/TV-SAT - 2801022

Содержимое комплекта

Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 - 2800184



Универсальный вставной молниеотвод / УЗИП на базе варисторов для 3-фазных цепей электропитания с отдельным проводником N и PE (5-проводная система: L1, L2, L3, N, PE), для классов молниезащиты III и IV.

Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 - MNT-1 D - 2882200



Промежуточный штекер, с защитой от перенапряжений, для сетевых розеток, световая индикация питания и неисправности.. Может применяться в странах со следующими кодами: D, A, I, NL, S, E, N, FIN

Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 - MNT-TAE D - 2882381



Промежуточный штекерный модуль с гнездом для защиты от импульсных перенапряжений сети питания и сигнальных разъемов оконечных устройств с аналоговым или цифровым телекоммуникационным интерфейсом (VDSL до 50 Мбит/с, на коротких дистанциях (< 300 м) до 80 Мбит/с). Кабель прилагается.

Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 - MNT-TV-SAT D - 2882284



Промежуточный штекерный модуль с гнездом, для защиты от импульсных перенапряжений сети питания и сигнальных входов антенн радио- и телевизионных приемников (кабель, наземная антенна, оборудование спутникового телевидения SAT). Кабель прилагается.

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Комплект устройств защиты от перенапряжений - GEB-SET-T1/T2 TAE/TV-SAT - 2801022

Сертификаты

Подробности сертификации

EAC



RU C-
DE.A*30.B01561

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>