Технические характеристики продукта Характеристики

GSL000847

GLOSSA PO3ETKA двойная с заземлением, со шторками, в сборе, IP44, ШОКОЛАД



Основные характеристики

Glossa	
Двойная розетка	— <u>5</u>
Механизм в сборе	(a
С заземляющим контактом	
2P + PE, со шторками	
Крышка	; ≥
Шоколадный	— H
Рынок жилья Малые коммерческие предприятия	TON BUT O
	Двойная розетка Механизм в сборе С заземляющим контактом 2P + PE, со шторками Крышка Шоколадный Рынок жилья

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый	
Номинальный ток	16 A	
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V пер. ток	
Монтаж	Лапками Винтами	
Материал	PC + ASA глянцевая	5
Присоединения	Винтовые зажимы 2,5 мм² жесткий Винтовые зажимы 2,5 мм² гибкий Винтовые зажимы гибкий Винтовые зажимы жесткий	
Высота	154 мм	
Ширина	83 мм	
Глубина	44 мм	
Масса продукта	0.183 кг	

Условия эксплуатации

Степень защиты ІР	IP44	
Сертификация продукта	EAC	
Стандарты	TP TC 004/2011	

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в	
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с	
	даты поставки	