

T-распределитель - PLD E 608-CO-MS/FS/FR - 2702310


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



T-разветвитель с 2 разъемами и одним штекером для последовательной схемы включения, черный, 3-контактный

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 055626 113364
GTIN	4055626113364
Вес/шт. (без упаковки)	18,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Конструкция	T-образный распределитель
Цвет	черный
Полюсов	3
Количество контактов	2+PE

Окружающие условия

Степень защиты	IP20
	IP40 (вставлен)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-30 °C ... 70 °C

Электрические характеристики

Расчетный ток	16 A (согласно EN 61984 при 70 °C)
Расчетное напряжение (I/2)	250 V
Расчетное импульсное напряжение (I/2)	2,5 кВ

T-распределитель - PLD E 608-CO-MS/FS/FR - 2702310

Технические данные

Механические характеристики

Частота подключения QUICKON	5 (согласно EN 61984)
Циклы установки	10 (согласно EN 61984)

Данные о материале

Материал, контакт	Латунь
Материал, контактная поверхность	с защитой поверхности
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Степень загрязнения	2

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
---------------	--	---	---------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
----------------	--	---	---------------

cULus Recognized			
------------------	--	--	--

