

Инструмент для обжима кабельных наконечников - CRIMPFOX-SC 1,5 - 1212048

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Клещи, для обжима неизолированных плоских наконечников 2,8 и 4,8 мм, 0,1 - 1,5 мм², В-форма обжима

Преимущества для Вас

- Гарантия высококачественного обжима
- Размеченные матрицы для точной обработки проводов с соответствующими сечениями
- Возможность снятия принудительной блокировки



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 453837
GTIN	4046356453837
Вес/шт. (без упаковки)	440,600 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	198 мм
Ширина (a)	18 мм
Высота (c)	59 мм

Общие сведения

Цвет	черный
Вид обжима	В-форма обжима
Тип контактов	Плоские наконечники
Наименование	Поз. обжима 1
Сечение, мин.	0,1 мм ²

Инструмент для обжима кабельных наконечников - CRIMPFOX-SC 1,5 - 1212048

Технические данные

Общие сведения

Сечение, макс.	0,5 мм ²
AWG мин.	26
AWG макс.	22
Наименование	Поз. обжима 2
Сечение, мин.	0,5 мм ²
Сечение, макс.	1 мм ²
AWG мин.	22
AWG макс.	18
Наименование	Поз. обжима 3
Сечение, мин.	0,5 мм ²
Сечение, макс.	1,5 мм ²
AWG мин.	18
AWG макс.	16
Матрицы	Поз. обжима 4
	Поз. обжима 5
Масса	350 г
Сечение, мин.	0,1 мм ²
Сечение, макс.	1,5 мм ²
AWG мин.	26
AWG макс.	16

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
---------------------------	---

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	--	--------------------------

