




Klemmsan®

307010 PYK 1,5M

1,5 мм² Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Бежевый

Общая информация про продукт

Изоляционный материал РА

РА

Класс воспламеняемости асс. до UL 94

V2

Упаковка блока

100

Масса (г)

—

Размеры

Ширина

4.2 mm

Длина

52 mm

Высота(MR 32)

— mm

Высота (MR 35x7.5)

37.8 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение

800 V ~

Номинальный ток

17.5 A

Сечение

1.5 mm²

Норма

EN 60947-7-1/EN 60947-7-2

VDE Технические данные

Номинальное напряжение

— V ~

Номинальный ток

— A

Сечение

1.5 mm²

Норма VDE

—

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение

— V ~

Номинальный ток

— A

Сечение

1.5

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение

— V ~

Номинальный ток

— A

Сечение

1.5

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение

0.5 mm²

Максимальное одножильное сечение	2.5 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	2.5 mm ²
AWG Сечение	22-14
Тип соединения	practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	— Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

	307010	1,5 mm2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Бежевый
	307019	1,5 mm2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Серый
	307011	1,5 mm2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Синий
	307012	1,5 mm2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Зеленый
	307013	1,5 mm2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Желтый
	307014	1,5 mm2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Красный
	307017	
	307015	1,5 mm2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Черный
	307016	1,5 mm2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Белый
	307018	1,5 mm2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Коричневый

