
Технические характеристики продукта Характеристики

NSYTLD

Плата кабельного ввода 345x130 S3D





Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Тип устройства или его аксессуаров	Плата кабельного ввода
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие управления кабелями
Применение для устройства	Универсальный
Совместимость серий продукта	Spacial CRNG Spacial S3D
Место монтажа	Низ шкафа
Тип кабельного сальника	Стандарт
Состав устройства	Фиксаторы 1 плата 1 отдельный уплотнитель
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Материал	Сталь для плата Полиуретановый уплотнитель для уплотнитель

Дополнительные характеристики

Цвет	Плата : серый RAL 7035
Тип покрытия	Эпоксидно полиэстровое напыление
Количество вырезов	33 markings 25 мм
Высота	345 мм 10 мм
Ширина	Реальный : 350 мм 345 мм
Глубина	130 мм
Масса продукта	0.78 кг
Толщина	1.5 мм

Экологичность предложения

Соответствие экологическому	Продукт категории Green Premium
CTOTVCV	

Директива RoHS (формат даты:	Соответствует - с 0810 - Декларация о соответствии Schneider Electric
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	🖆 Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
	🛂 Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
Гарантия на оборудование	
Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки