

## Фронтальный адаптер - FLKM 14-PA-INLINE/32 - 2302777

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Фронтальный адаптер VARIOFACE для узлов Inline-HD, передача 32 (4 x 8) цифровых сигналов.

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 929466
GTIN	4017918929466
Вес/шт. (без упаковки)	44,670 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Ширина	44 мм
Высота	27 мм
Глубина	66,5 мм

#### Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C
Степень защиты	IP20
	IP20

#### Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	60 В DC
Макс. допустимый ток	1 А (на цепь)
Монтажное положение	на выбор
Степень защиты	IP20

#### Параметры подключения

Наименование, подключение	Уровень управления
---------------------------	--------------------

## Фронтальный адаптер - FLKM 14-PA-INLINE/32 - 2302777

### Технические данные

#### Параметры подключения

Подключаемые каналы	16
---------------------	----

#### Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	IDC/FLK штыревой разъем
Количество точек подключения	4
Полюсов	14
Размер шага	2,54 мм

#### Поддерживаемые устройства управления

Управление	PHOENIX CONTACT Inline
- подходящие платы ввода-вывода	IB IL 24 DI 32/HD-PAC
	IB IL 24 DO 32/HD-PAC
	IB IL 24 DI 32/HD-NPN-PAC

#### Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	DIN EN 50178
Расчетное напряжение изоляции	63 В
Расчетное импульсное напряжение	0,6 кВ
Изоляция	Функциональная изоляция
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

#### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

### Сертификаты

#### Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

## Фронтальный адаптер - FLKM 14-PA-INLINE/32 - 2302777

### Сертификаты

EAC



RU C-  
DE.A\*30.B.01742