# Технические характеристики продукта Характеристики

# MUR34107 MUREVA S, PAMKA, 1-постовая без винтов, АНТРАЦИТ, ІР55



		<u> </u>
Серия продукта	Mureva Styl	6
Тип устройства или его аксессуаров	Монт. рама	
Совместимость серий продукта	Mureva Styl	
Оттенок цвета	Grey (RAL 7016)	X
Минимальная партия для продажи	1	

### Дополнительные характеристики

Основные характеристики	
Серия продукта	Mureva Styl
Тип устройства или его аксессуаров	Монт. рама
Совместимость серий продукта	Mureva Styl
Оттенок цвета	Grey (RAL 7016)
Минимальная партия для продажи	1
Дополнительные характеристи Тип монтажа	ки Скрытый
Количество мест	1-постовая
Условия эксплуатации	Внутр./наружн.
Материал	PC
Длина	84 мм
Высота	28 мм
Ширина	84 мм
Глубина проецирования	19 мм
Условия эксплуатации	
Этикетки качества	NF AENOR
Степень защиты ІР	IP55
Степень защиты IK	IK08
Огнестойкость	Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Рабочая температура окружающей среды	-540 °C
Температура окружающей среды при хранении	-2555 °C
Гарантия на оборудование	

#### Условия эксплуатации

<u> </u>		
Этикетки качества	NF AENOR	
Степень защиты ІР	IP55	
Степень защиты ІК	IK08	
Огнестойкость	Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1	
Рабочая температура окружающей среды	-540 °C	
Температура окружающей среды при хранении	-2555 °C	

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
	даты поставки