

## Гравировочный материал - GPEG SO - 0811794

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Гравировочный материал, Пластина, по желанию заказчика, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 293 x 277 мм



На рисунке показан вариант GPE 20x8 WH



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	4 017918 929688
GTIN	4017918929688
Вес/шт. (без упаковки)	152,440 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

#### Технические данные

#### Размеры

Длина (b)	280 мм
Ширина (а)	300 мм

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C 85 °C
Рекомендуемые условия хранения	20 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке.

#### Общие сведения

Цвет	по желанию заказчика
Составная часть	не содержит силикона
Материал	ABS
Клей	Акрилат
Печатные свойства	Гравировка
	Плоттер
Устройство	5144615 CMS-P1-PLOTTER

18/05/2019 Стр. 1 / 2



# Гравировочный материал - GPEG SO - 0811794

## Технические данные

#### Общие сведения

	5145546 P1 ENGRAVING UNIT
Толщина клеевого слоя	50 мкм
Тип монтажа, маркировка	склеивание

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com