# Технические характеристики продукта Характеристики

## RSI-152K5E-6-86

W59 розетка компьютерная RJ45 категория 5E, механизм, черный бархат





#### Основные характеристики

| Диапазон                 | W59   |  |
|--------------------------|---|--|
| Функция                  | Компьютерная розетка                            |  |
| Область применения       | Связь   |  |
| Представление устройства | Механизм с крепежной рамой и центральной платой |  |
| Тип экрана кабеля        | U/UTP   |  |
| Оттенок цвета            | Черный  |  |

### Дополнительные характеристики

| Категория сети обмена данными | 5e  |  |
|-------------------------------|---|--|
| Количество контактов          | 8   |  |
| Тип разъема                   | Keystone  |  |
| Тип разъема                   | RJ45  |  |
| Присоединения                 | IDC (жесткий)   |  |
| Материал                      | Монт. рама : оцинкованная сталь<br>Центре пластины : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) |  |
| Тип покрытия                  | Окрашенный  |  |
| Направление установки         | Прямой  |  |
| Тип монтажа                   | Скрытый   |  |
| Способ установки              | Лапками<br>For shield : by screw<br>Винтами   |  |
| Высота                        | 71 мм   |  |
| Ширина                        | 71 мм   |  |
| Глубина                       | 33.5 мм   |  |
| Масса продукта                | 0,1 кг  |  |

#### Условия эксплуатации

| Степень защиты ІР | IP20  |
|-------------------|-------|
| Степень защиты п  | 11 20 |

| Стандарты  | IEEE1394c   |
|--|---|
| Экологичность предложения  |   |
| Соответствие экологическому статусу  | Продукт категории Green Premium   |
| Директива RoHS (формат даты:<br>YYWW, 2 цифры года и 2 цифры<br>номера недели) | Соответствует - с 1052 - Декларация о соответствии Schneider Electric   |
|  | 🖆 Декларация о соответствии Schneider Electric  |
| Регламент REACh  | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.   |
|  | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.   |
| Экологический профиль продукта   | Доступно  |
|  | ☑ Экологический профиль продукта  |
| Инструкция по утилизации продукта  | Не требует специальных действий для утилизации  |
| Гарантия на оборудование   |   |
| Период   | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |