

Электронный защитный выключатель - EC 1 12DC/10A S-C - 3000759

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Электронный защитный выключатель, со входом сигнала управления ВКЛ/ВЫКЛ, номинальный ток: 10 А

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 708531
GTIN	4046356708531
Вес/шт. (без упаковки)	71,400 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Тип монтажа	Монтажная рейка: 35 мм
Цвет	черный
Полюсов	1

Размеры

Высота	80 мм
Ширина	12,5 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 60 °C (обычные позиции)
---	------------------------------------

Параметры подключения

Сечение жесткого проводника мин.	0,5 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	10 мм ²
Сечение гибкого проводника мин.	0,5 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	10 мм ²
2 жестких провода одинакового сечения, мин.	0,5 мм ²

Электронный защитный выключатель - EC 1 12DC/10A S-C - 3000759

Технические данные

Параметры подключения

2 жестких провода одинакового сечения, макс.	4 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, мин.	0,5 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, макс.	4 мм ²
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	10 мм
Резьба винтов	M4
Мин. момент затяжки	1,5 Нм
Момент затяжки, макс.	1,8 Нм

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

DNV GL / UL Recognized / UL Listed / UL Recognized / cUL Recognized / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

UL Recognized

Подробности сертификации

DNV GL		http://exchange.dnv.com/tari/	TAE00002HC
--------	---	---	------------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
---------------	---	---	---------------

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
-----------	---	---	---------------

Электронный защитный выключатель - EC 1 12DC/10A S-C - 3000759

Сертификаты

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 317172

cUL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 140324

cUL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 140324

EAC



RU C-
DE.A*30.B01546

cULus Listed

