

Корпус - HC-B 24-SMQ-84/O2M40 - 1645723

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Приборный корпус HEAVYCON B24, с двумя защелками, высота 84 мм, с опорами 2х M40



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	4 017918 961800
GTIN	4017918961800
Вес/шт. (без упаковки)	455,020 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	84 мм
Ширина	57 мм
Длина	144 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
Размер	B24
Тип корпуса	Приборный корпус
Тип фиксатора	с двумя защелками
Количество подключаемых кабелей	2
Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	2x M40
Материал корпуса	Алюминиевое литья под давл.

01/06/2019 Стр. 1 / 2



Корпус - HC-B 24-SMQ-84/O2M40 - 1645723

Технические данные

Общие сведения

Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал, уплотнение	NBR
Материал крепления	Нержавеющая сталь, крепление: РА
Материал корпуса ручки, крепления	PA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

	значений	
Сертификаты		
Сертификаты		
Сертификаты		
EAC		
Сертификация для взрывоопасных зон		
Подробности сертификации		
EAC EHL	RU C- DE.Al30.B.01102	

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com