

Зажим для экрана - SKS 8-D - 3240213

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Экранирующая клемма, для непосредственного закрепления экрана на проводящей монтажной плате

Преимущества для Вас

- В ассортименте пружинные клеммы для подключения экрана SKS ... для кабелей и проводов диаметром от 3 до 20 мм



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	4 046356 458665
GTIN	4046356458665
Вес/шт. (без упаковки)	11,000 GRM

Технические данные

Общие сведения

Количество ярусов	1
Количество точек подключения	1
Диаметр кабеля	3 мм 8 мм
Цвет	серебристый
Открытая боковая стенка	Нет

Размеры

Длина	18 мм
Ширина	12,4 мм



Зажим для экрана - SKS 8-D - 3240213

Технические данные

^р азмерь
Высота

Характеристики клемм		
Тип подключения	Пружинные зажимы	
Сечение жесткого проводника мин.	3 мм²	
Сечение жесткого проводника макс.	8 мм²	
Сечение гибкого проводника мин.	3 мм²	
Сечение гибкого проводника макс.	8 мм²	
Сечение провода AWG мин.	12	
Сечение провода AWG макс.	8	
Резьба винтов	M4	

34,9 мм

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC 7500651.22.01.00246

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com