Технические характеристики продукта

ZC2JE706

Головка концевого выключателя ZC2JE706

Характеристики





Основные характеристики

and the second s	
Серия продукта	OsiSense XC
Название серии	Специальный формат
Тип устройства или его аксессуаров	Головка концевого выключателя
Краткое название устройства	ZC2J
Тип головки	Многокоординатная головка
Совместимость изделий	XC2J
Соответствующий корпус	ZC2JC16 ZC2JC26 ZC2JD16 ZC2JD26
Движение рабочей головки	Многокоординатный
Тип рукоятки	Кошачий ус пруж. возврат
Тип подвода	Многокоординатный подвод

Дополнительные характеристики

Активация выключателя	Любой подвижной частью	T. S.
Прямое размыкание	Без	
Масса продукта	0.19 кг	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Материал головки	Металл	

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-4070 °C	покуме
Температура окружающей среды при хранении	-4070 °C	—— Ланныў
Характеристики окружающей среды	Низкая температура	HOCTA

окологичность предложения		
Соответствие экологическому	Продукт категории Green Premium	-
статусу		·

Директива RoHS (формат даты:	Соответствует - с 1026 - Декларация о соответствии Schneider Electric	
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	🚰 Декларация о соответствии Schneider Electric	
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.	
	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.	
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации	
Гарантия на оборудование		
Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев	
	даты поставки	