

Клеммы Inline - IB IL PD GND-PAC - 2862990

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Клеммный модуль для распределения потенциала (GND - заземление), в комплекте с дополнительными принадлежностями (соединительный штекер и держатель для маркировки), контакты для заземления

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.

Клемма обеспечивает восемь подключений GND. Так она дает возможность подключать датчики и исполнительные элементы к внутреннему GND станции, которые подключены по 1-проводной технологии к клемме IB IL 24 DI.../HD-PAC или IB IL 24 DO.../HD-PAC. Так она дает возможность подключать исполнительные элементы к внутреннему GND станции, которые подключены по 1-проводной технологии к клемме IB IL 24 DO 32/HD.

Преимущества для Вас

☒ Разъемы для GND

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 910099
GTIN	4017918910099
Вес/шт. (без упаковки)	44,000 GRM

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе грузов
--------------------	--

Размеры

Ширина	12,2 мм
Высота	119,8 мм
Глубина	71,5 мм

Интерфейсы

Тип подключения	Распределитель Inline
Интерфейс	Локальная шина Inline

Клеммы Inline - IB IL PD GND-PAC - 2862990

Технические данные

Питание

Напряжение на периферийном устройстве	GND
Потребляемый ток, макс.	8 A

Общие сведения

Масса	44 г
-------	------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

DNV GL / BV / LR / ABS / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

DNV GL		http://exchange.dnv.com/tari/	A-13984
--------	---	---	---------

BV		http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials	20989/B2_BV
----	---	---	-------------

LR		http://www.lr.org/en	08/20033
----	---	---	----------

ABS		http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/	17-HG1621871-PDA
-----	--	---	------------------

EAC			EAC-Zulassung
-----	---	--	---------------

