# Технические характеристики продукта Характеристики

## **NSYMFB**

## 4 кронштейна для крепления верток реек





### Основные характеристики

Основные характеристики		
Диапазон	Spacial	
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для монтажа	
Тип устройства или его аксессуаров	Крепежный кронштейн	
Применение для устройства	Универсальный	
Монтажная опора	Стандартные или технические рейки	
Совместимость серий продукта	Spacial SDX Spacial SF Spacial SFX Spacial SM Spacial SMX Spacial SD	
Состав устройства	4 скобы для крепления вертикальных реек Фиксаторы	
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.	
Материал	Сталь	

#### Дополнительные характеристики

Manage and a second and a second and a		T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Тип покрытия	Оцинкованный	· ·
Способ установки	Винтами - тип винта самонарезающий М6	
Регулировка	Регулируем. по глубине с шагом 25 мм	
Высота	36 мм	
Ширина	74 мм	
Глубина	144 мм	

#### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.	
	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.	
Экологический профиль продукта	Доступно	
	☑Экологический профиль продукта	
Инструкция по утилизации продукта	а Не требует специальных действий для утилизации	
Гарантия на оборудование		
Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки	