




Klemsan®

307121 PYK 6

6 мм² Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Синий

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	РА
-----------------------	----

Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
--------------------------------------	----

Упаковка блока	60
----------------	----

Масса (г)	—
-----------	---

Размеры

Ширина	8 mm
--------	------

Длина	65,60 mm
-------	----------

Высота(MR 32)	— mm
---------------	------

Высота (MR 35x7.5)	46,2 mm
--------------------	---------

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	800 V ~
------------------------	---------

Номинальный ток	41 A
-----------------	------

Сечение	6 mm ²
---------	-------------------

Норма	EN 60947-7-1
-------	--------------

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
------------------------	-------

Номинальный ток	— A
-----------------	-----

Сечение	6 mm ²
---------	-------------------

Норма VDE	—
-----------	---

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	600 V ~
------------------------	---------

Номинальный ток	30 A
-----------------	------

Сечение	AWG 22-8
---------	----------

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	800 V ~
------------------------	---------

Номинальный ток	41 A
-----------------	------

Сечение	—
---------	---

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	0,5 mm ²
---------------------------------	---------------------

Максимальное одножильное сечение	10 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0,5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	6 mm ²
AWG Сечение	20-8
Тип соединения	pratik yay baskılıpractical spring, push-in/pratik yay baskılı
Длина зачистки изоляции	13 mm
Момент затяжки	— Nm



UL Sertifikası - UL Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Norveç onaylı denizcilik sektöründe kullanılabilirlik belgesi - DNV Certificate

EAC - Russian EAC

CSA - CSA Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

	307129	6 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Серый
	307120	6 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Бежевый
	307121	6 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Синий
	307122	6 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Зеленый
	307123	6 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Желтый
	307124	6 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Красный
		6 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал

■ 307125 Order Info	изоляции РА, Черный
□ 307126	6 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Белый
■ 307127	6 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Оранжевый
■ 307128	6 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Коричневый