

# DIM-15



## Особенности

|              |   |
|--------------|---|
| Артикул      | 002470290   |
| Наименование | DIM-15  |
| Вес          | .057  |
| Группа       | ETIREL Релейное оборудование  |
| Серия        | Диммеры   |
| Подгруппа    | Диммеры для LED и энергосберегающих регулируемых ламп               |
| Категория    | Диммеры для LED и энергосберегающих регулируемых ламп DIM-15, SMR-M |
| Назначение   | Диммер  |

Веб-страница продукта

## Другая документация



Руководство по эксплуатации  
CE сертификат  
Технические данные




## ETIM международная спецификация

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Номинальное напряжение                    | 230V                  |
| Способ/место крепления                    | Built-in installation |
| Тип комплектации                          | Механизм              |
| Метод включения / управления              |                       |
| Цвет                                      | Серый                 |
| Не содержит галоген                       | true                  |
| Защитное покрытие                         |                       |
| Частота                                   | 50-60Hz               |
| Качество / свойство материала             |                       |
| Тип нагрузки                              | Прочее                |
| Материал                                  | Пластик               |
| Тип крепления                             | Прочее                |
| С памятью уровня освещенности             |                       |
| Дополнительный вход управления            |                       |
| Цвет по RAL                               |                       |
| Перекрестный                              |                       |
| Сочетается с датчиком движения            |                       |
| Сочетается с передающей кнопкой           |                       |
| Сочетается с дистанционным (инфракрасным) |                       |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| выключателем                       |           |
| Сочетается с датчиком присутствия  |           |
| Сочетается с кнопкой               | true      |
| Сочетается с таймером/выключателем |           |
| Номинальная мощность               | 300-300VA |
| Управляющее напряжение             | V         |
| Прозрачный                         | false     |
| Тип обработки поверхности          |           |
| Степень защиты IP                  | IP20      |
| Ширина изделия                     | 15.5mm    |
| Высота изделия                     | 90mm      |
| Глубина изделия                    | 65mm      |

# Обозначение/Подключение

DIM-15



# Описание

