

Кабельный наконечник - А 0,5 - 6 - 3200218

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Кабельный наконечник, длина: 6 мм, цвет: серебристый

Преимущества для Вас

- ✓ С помощью кабельных наконечников А 0,25.. можно также обрабатывать провода сечением 0,14 мм²
- ✓ Размеры наконечников соответствуют стандарту DIN 46228-1
- ✓ Кабельные наконечники без пластмассовой изоляции изготавливаются из мягкой луженой электролитической меди

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1000 stk
Минимальный объем заказа	1000 stk
GTIN	 4 017918 093860
GTIN	4017918093860
Вес/шт. (без упаковки)	0,030 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	6 мм
Длина зачищаемой части, макс.	6 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	2,1 мм
Диаметр наконечника	1 мм
Толщина стенки гильзы	0,15 мм

Окружающие условия

Температура при кратковременном токе	120 °C
Температура продолжительного воздействия, макс	105 °C

Общие сведения

Цвет	серебристый
------	-------------

Кабельный наконечник - А 0,5 - 6 - 3200218

Технические данные

Общие сведения

Материал	CU-DHP
Покрытие	оцинкованы гальваническим методом
Класс проводника	гибкие проводники, класс 2, 5, 6 / В, С, К, М

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA
--------------------------------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Listed / cUL Listed / CSAus / cULus Listed / cCSAus

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	247397
-----	---	---	--------

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E488001
-----------	---	---	---------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E488001
------------	---	---	---------

CSAus		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	247397
-------	---	---	--------

Кабельный наконечник - А 0,5 - 6 - 3200218

Сертификаты

cULus Listed



cCSAus

