Технические характеристики продукта Характеристики

XB2SL42009

Кр. кнопка с потайным толкателемКатушка с маркировкой



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XAP	
Тип устройства или его аксессуаров	Пустой кнопочный пост	
Краткое название устройства	XB2SL	
Назначение изделия	Для устройств управления и сигнализации Ø 22 мм	
Размер передней панели продукта	150 x 150 mm	
Полезная глубина	78 мм	
Количество вырезов	8 вырезов	
Цвет основания корпуса	Синий	-
Цвет крышки	Синий	
Материал	Алюминиевый сплав	· ·
Кабельный ввод	2 отверстия с заглушкой под кабельный сальник с <= 12 мм	
Монтаж изделия	Скрытый монтаж	
Степень защиты ІР	IP547 в соответствии с NF C 20-010 IP54 в соответствии с IEC 60529	

Дополнительные характеристики

Кол-во вертикальных рядов	4
Масса продукта	0.96 кг

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TC	
Температура окружающей среды при хранении	-4070 °C	i de la companya de l
Рабочая температура окружающей среды	-2570 °C	L TOTAL CONTRACTOR OF THE CONT
Класс защиты от поражения электр. током	Класс I в соответствии с IEC 60536 Класс I в соответствии с NF C 20-030) <u></u>

Гарантия на оборудование

	1 7 1 1	
Период		Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
		эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
		даты поставки