

Шинные соединители на DIN-рейку - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - 2201937

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку, полюсов: 5, размер шага: 3,81 мм



На рисунке показано похожее изделие



Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	4 046356 939911
GTIN	4046356939911
Вес/шт. (без упаковки)	4,930 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
--------------------------------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты



Шинные соединители на DIN-рейку - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - 2201937

Сертификаты		
Сертификаты		
UL Recognized / cUL Recognized / EAC	/ cULus Recognized	
Сертификация для взрывоопасных зон	ı	
Подробности сертификации		
UL Recognized	http://database.ul.co	om/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E118976-20151204
Номинальное напряжение UN		150 B
Номинальный ток IN		8 A
cUL Recognized	http://database.ul.co	om/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E118976-20151204
Номинальное напряжение UN		150 B
Номинальный ток IN		6 A

EAC	ERC	B.01742

cULus Recognized			
00 <u>2</u> 00 . 1000g <u>2</u> 00	c FL us		
	U US		

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com