Технические характеристики продукта Характеристики

NSYPIN128

Дверь внутренняя S3D 1200x800





Основные характеристики

Диапазон	Spacial	
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие для шкафа	
Тип устройства или его аксессуаров	Дверь	
Применение для устройства	Универсальный	
Номинальные размеры для шкафа	H: -	
Место монтажа	Передняя сторона Ползун с уступом	
Совместимость серий продукта	Spacial CRN Spacial S3D Spacial S3X	
Состав устройства	1 дверь 4 кронштейны крепления 2 вертикальные стойки для установки	

Дополнительные характеристики

дополнительные характер	NOTHIN	
Материал	Листовая сталь для дверь	
Цвет	Все поверхности : серый RAL 7035	
Тип покрытия	Полиэфирный порошок	
Тип замка	Два ригеля 3 мм	
Количество замков	1	
Регулировка	Шаг 25 мм (на ползунах с уступами)	
Тип двери	Внутренняя дверь	
Открытие двери	Реверсируемый	
Максимальная нагрузка	30 кг/м²	
Высота	Номинальн. : 1200 мм	
Ширина	Номинальн. : 800 мм	
Масса продукта	13.6 кг	·

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium	
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric	
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.	
Экологический профиль продукта	Доступно ЗЭкологический профиль продукта	
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации	

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в	
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с	
	даты поставки	