

Компонент безопасности Port Guard - FL SEC PAC 4TX - 2832865

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Защитные элементы (Layer1) для четырех сетевых разъемов RJ 45, для использования в патч-панелях и распределительных коробах





Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk	
GTIN	4 046356 072717	
GTIN	4046356072717	
Вес/шт. (без упаковки)	44,500 GRM	

Технические данные

Окружающие условия

Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	0 °C 55 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C 70 °C

Общие сведения

Вес нетто	44,5 г
Материал корпуса	Пластмасса

Сертификаты

_				
Cer	T14	Ah.	41/0	T I 1

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон



Компонент безопасности Port Guard - FL SEC PAC 4TX - 2832865

Сертификаты		
Подробности сер	тификации	
EAC	ERC	B.01742

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com