# Технические характеристики продукта Характеристики

# NSYCAG223LPF

Выпускная решетка 223Х223 внеш. диам 268x248 IP54



#### Основные характеристики

обповные характориотики	
Диапазон	ClimaSys
Продукт	ClimaSys CA
Совместимость серий продукта	Prisma P ClimaSys CV вентилятор
Тип устройства или его аксессуаров	Выпуская решетка
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие для управления тепловыми параметрами
Назначение аксессуара/отдельной детали	Система вентиляции ClimaSys
Монтаж	Винтами Закреплены
Состав устройства	1х опорная рама 1х внешняя часть 1х синтетический стандартный фильтр G2 M1

## Дополнительные характеристики

Основные характеристики	
Диапазон	ClimaSve
Продукт	ClimaSys CA
Совместимость серий продукта	Prisma P ClimaSys CV вентилятор
Тип устройства или его аксессуаров	Выпуская решетка
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие для управления тепловыми параметрами
Назначение аксессуара/отдельной детали	Система вентиляции ClimaSys
Монтаж	Винтами Закреплены
Состав устройства	СlimaSys CA  Prisma P  ClimaSys CV вентилятор  Выпуская решетка  Комплектующие для управления тепловыми параметрами  Система вентиляции ClimaSys  Винтами Закреплены  1х опорная рама 1х внешняя часть 1х синтетический стандартный фильтр G2 М1   КИ  Отливаемый термопластик (ASA PC)  Серый (RAL 7035 ) внешняя часть  223 x 223 мм  Внешний : 268 мм Внешний : 248 мм Внешний : 18 мм  Внешний : 18 мм  Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric  Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.  Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в зксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительные характеристи	ки
Материал	Отливаемый термопластик (ASA PC)
Цвет	Серый ( RAL 7035 ) внешняя часть
Размеры выреза	223 х 223 мм
Высота	Внешний : 268 мм
Ширина	Внешний : 248 мм
Глубина	Внешний : 18 мм
Экологичность предложения	
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Гарантия на оборудование	
Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
01.04.2019	

#### Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
	даты поставки