

# S1 bat/110/50A/550V DC



## Особенности

Артикул	004723270
Наименование	S1 bat/110/50A/550V DC
Вес	.49
Группа	Предохранители специального назначения
Номинальный ток	50
Тип	NH
Типоразмер	NH1
Группа 1	Предохранители специального назначения
Подгруппа	BATT
Характеристика	Other
Номинальное напряжение dc (V)	550
Индикация	Верхний индикатор состояния
Отключающая способность dc (kA)	30
Pd (W)	7
Стандарт	IEC 60269
Рабочий Интеграл Джоуля (A2s)	1.495
L/R (ms)	10
Преддуговой Интеграл Джоуля (A2s)	449
Приложение	Защита аккумуляторных батарей
Преддуговой Интеграл Джоуля (A2s)	449
L/R (ms)	10
Стандарт	IEC 60269
Рабочий Интеграл Джоуля (A2s)	1.495

Веб-страница продукта

## Другая документация



Технические данные  
3D Model




## ETIM международная спецификация


Назначение/область применения	Battery protection
Номинальный ток	50A
Номинальное рабочее напряжение	550V
Конструктивный размер	NH1
Категория применения	Прочее
Тип индикатора срабатывания	Top fuse status indicator



## Токо - временные характеристики



## Габаритные размеры



Size	A	B	C	D	E	G
1	72	24	110	140	46	51
2	72	30	110	140	54	59
3	72	37	110	140	64	70