

# Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - TTC-6P-1X2-48DC-I-P - 2907841

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Штекерный модуль для защиты от перенапряжения со встроенным многоступенчатым индикатором состояния для 2-жильной сигнальной цепи без потенциала земли. Номинальное напряжение: 48 В DC



## Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 055626 633497 |
| GTIN                   | 4055626633497                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 9,010 GRM                                                                                               |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

## Технические данные

### Размеры

|         |                |
|---------|----------------|
| Высота  | 39 мм          |
| Ширина  | 6,2 мм +0,1 мм |
| Глубина | 60,3 мм        |

### Окружающие условия

|                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации)   | -40 °C ... 85 °C                   |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C                   |
| Высота                                            | ≤ 4000 м (amsl (выше уровня моря)) |
| Степень защиты                                    | IP20                               |

### Общие сведения

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Материал корпуса                      | PBT                   |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0                   |
| Цвет                                  | светло-серый RAL 7035 |

# Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - TTC-6P-1X2-48DC-I-P - 2907841

## Технические данные

### Общие сведения

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Тип монтажа | на основной элемент |
| Конструкция | Штекер              |

### Защитная цепь

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Номинальное напряжение $U_N$              | 48 В DC        |
| Макс. напряжение при длит. нагрузке $U_C$ | 55,2 В DC      |
| Расчетный ток                             | 160 мА (75 °C) |

### Характеристики клемм

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Тип подключения | вставной |
|-----------------|----------|

### Стандарты и предписания

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Стандарты/нормативные документы | EN 61643-21 2001 + A1:2009 + A2:2013                              |
|                                 | IEC 61643-21 2000 + поправка 2001 + A1:2008, измененный + A2:2012 |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

## Сертификаты

### Сертификаты

#### Сертификаты

DNV GL / CSA / UL Listed / CSAus / cCSAus

#### Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

|        |                                                                                     |                                                                           |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| DNV GL |  | <a href="http://exchange.dnv.com/tari/">http://exchange.dnv.com/tari/</a> | TAE000027G |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|

|     |                                                                                     |                                                                                                                                         |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CSA |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 70136717 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

## Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - TTC-6P-1X2-48DC-I-P - 2907841

### Сертификаты

UL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm> FILE E 138168

CSAus



<http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/> 70136717

cCSAus

