

# M1 bat 40A/80V DC



## Особенности

Артикул	004110088
Наименование	M1 bat 40A/80V DC
Вес	244
Группа	Предохранители специального назначения
Номинальный ток	40
Тип	NH
Типоразмер	NH1C
Группа 1	Предохранители специального назначения
Подгруппа	ВАТТ
Номинальное напряжение dc (V)	80
Индикация	видимый
Отключающая способность dc (kA)	50
Pd (W)	11,2
Стандарт	IEC 60269
Рабочий Интеграл Джоуля (A2s)	1.656
L/R (ms)	10
Преддуговой Интеграл Джоуля (A2s)	1.440
Приложение	Защита аккумуляторных батарей
Преддуговой Интеграл Джоуля (A2s)	1.440
L/R (ms)	10
Стандарт	IEC 60269
Рабочий Интеграл Джоуля (A2s)	1.656

Веб-страница продукта

## Другая документация



Технические данные


3D Model



## ETIM международная спецификация


Назначение/область применения	Battery protection
Номинальный ток	40A
Номинальное рабочее напряжение	80V
Конструктивный размер	Прочее
Категория применения	Прочее
Тип индикатора срабатывания	Прочее

## Токо - временные характеристики



Time-current characteristics NH1C and NH1

## Габаритные размеры



Size	A	B	C	D	E	F	G	H	K
000	79	53	47	35	15	21	52	7,5	6
00	79	53	47	35	15	28	56	12	6
1 C	135	68	65	40	15	28	61	12	6
1	135	72	65	40	20	46	65	14	6