

Верхняя часть корпуса - ME 22,5 OT-FKDSO BK - 2200838

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Установочный корпус, Верхняя часть корпуса, цвет: черный, ширина: 22,5 мм, высота: 38,5 мм

Преимущества для Вас

- ☑ Изделие входит в семейство МЕ
- Монтаж без инструмента
- ☑ В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
- Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
- Варианты подключения
- Установка на монтажную рейку
- ☑ Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	250 stk
GTIN	4 046356 689793
GTIN	4046356689793
Вес/шт. (без упаковки)	12,370 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Тип корпуса	Установочный корпус
Материал корпуса	Полиамид
Цвет (RAL)	черный (9005)

Размеры

Высота	38,5 мм
Ширина	22,5 мм



Верхняя часть корпуса - ME 22,5 OT-FKDSO BK - 2200838

Технические данные

Размеры

er er		
Глубина	99 мм	
Технические данные		
Полюсов	16	
Стандарты и предписания		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0	
Environmental Product Compliance		
China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e	
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений	

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com