Технические характеристики продукта Характеристики

NSYSDR200BD

DIN-рейка симметричная 2м 7,5X35 перфорир.





Основные характеристики

		C
Применение для устройства	Универсальный	× 2
Диапазон	Spacial	. 2
Тип устройства или его аксессуаров	Рейка	. X
Краткое название устройства	TR	· HE
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для монтажа	. ТОВ КОНКІ
Тип рейки	Симметричные DIN-рейки	TOB
Номинальные размеры шкафа	-	ИДОС
Совместимость серий продукта	Spacial Thalassa	п жите и
Состав устройства	1 рейка	TOOH
Количество в одном комплекте	Комплект из 20 шт.	риго

Дополнительные характеристики

	·	
Материал	Сталь с гальваническим покрытием	
Тип покрытия	Перфорированный	
Способ установки	Фиксирующий элемент - структура шкафа расположение	
Регулировка	Непрерывная регулировка Шаг 25 мм	
Длина	2000 мм	
Высота	Номинальн. : 7,2 мм	9
Ширина	Номинальн. : 35 мм	
Толщина	1 мм	C

Экологичность предложения

a waste to the plant of the pla	
Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
	☑Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
Гарантия на оборудование	
Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки